



Russ Entsorgung GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Straße 26, 89231 Neu-Ulm

## Sortieranleitung für Bauschutt

Stand 02-2024

### **Bauschutt mineralisch DK 0:**

- Ziegelbruch aus Tonziegel, Beton- oder Kalksandsteinen
  - kein Gipsputz oder sulfathaltiger Putz
  - ohne belastete Anhaftungen und Anstriche etc.
- Betonbruch, Estrich ohne jegliche Anhaftungen, z.B. Kleber, Anstriche, Harze, Dachpappe,
- Keramik, Fliesenverschnitte ohne Fliesenkleber oder sonstigen Anstrichen
- geringe Anteile Glasbruch;
- Beton, Ziegel vermischt mit Erdreich unbelastet
  - ohne organische Anteile (Stroh, Heu, Grünabfälle, Heraklith)
  
- **keinerlei gefährlicher Abfall**
- ohne Feinanteile und Pulverförmige Anteile
- ohne jegliche gipshaltigen Abfälle
- Seitenlänge < 70 cm

### **Bauschutt mineralisch DK 1:**

- Mauerwerksabbruch mit Putzanhaftungen
- Mauerwerksabbruch mit Farbanstrichen
- Bauschutt mit Fliesenanhaftungen, mit Fliesenkleber
- Bauschutt mit max. 3 % organische Anteile (Stroh, Heu, Grünabfälle, Heraklith),
- mit **geringsten** Anteilen von Ytong, Gipskarton, Fermacell, Bims oder sonstigen gipshaltigen Produkten
- Sonstige mineralischen Bauschuttabfälle gemäß Analyse und entspr. Einstufung nach DepV
  
- **keinerlei gefährlicher Abfall**
- Seitenlänge < 70 cm

### **Gipskartonplatten, sortiert**

- ausschließlich Gipskartonplatten, ohne jegliche Fremdstoffe

### **Bauschutt – verunreinigt:**

Bauschutt der Klassen DK 0 und DK 1

- gemischt mit Gipskarton, Gipsputz, Gipsdielen, Fermacell, Ytong, Bims
- gemischt mit ca. 5 % organischen Anteilen
  
- **keinerlei gefährlicher Abfall**
- Seitenlänge < 70 cm
- Keine Sackware

### **Bauschutt mineralisch DK 2 :**

- Kaminbauschutt
- Gussasphalt
- sonstige mineralischen Bauschuttabfälle gemäß Analyse und entspr. Einstufung nach DepV

### **Grundlagen:**

Wir gehen bei allen Sorten von einer trockenen und stichfesten Konsistenz aus.

Für nasse, schlammige oder pastöse Abfälle benötigen wir einen Zuschlag für die Behandlung / Verdickung. Der Transport dieser Abfälle muss sicher durchgeführt werden können. Bitte halten Sie vorher mit uns Rücksprache.

Für eine fachgerechte Entsorgung mineralischen Abfälle gemäß Ihrer Belastung ist grundsätzlich eine Analytik gefordert. Für Kleinmengen übernehmen wir dies im Zuge unserer Übernahmepreise. Für größere Anfallmengen ist eine Analytik bereits vor der Übernahme erforderlich.

Russ Entsorgung GmbH & Co. KG  
Otto-Hahn-Straße 26 | 89231 Neu-Ulm  
Tel. 0731 979 50-0 | Fax. 0731 979 50-66  
[www.russ-entsorgung.de](http://www.russ-entsorgung.de)

Sitz: Neu-Ulm | HRA 13628, Amtsgericht Memmingen  
Persönlich haftende Gesellschafterin: NUR Neu-Ulmer  
Recycling Verwaltungs-GmbH | Sitz: Neu-Ulm | HRB 7450,  
Amtsgericht Memmingen | Geschäftsführer: Stefan Ruß,  
Peter Schaible, Thomas Kentischer

VR-Bank Neu-Ulm eG  
IBAN: DE30 7306 1191 0003 4181 38  
Kreissparkasse Ludwigsburg  
IBAN: DE50 6045 0050 0030 2152 29